

Kwaliteit op maat

PRACHT VUUR

Uw duurzame, elektrische haardenspecialist



Jade






Een unieke collectie volgens de huidige trends. De meubelen worden gemaakt, door het samenvoegen van units. Hierdoor zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid. Kies voor open vakken, gladde fronten of ribbel fronten, en stel op deze manier jouw tv-meubel samen. Ook bij de kasten zijn er verscheidene opties om een uniek meubel te maken. Hang ze naast elkaar, en breid op deze manier je meubel uit!

De collectie Jade wordt vervaardigd uit verschillende materialen. De bovenbladen, boekenplanken, afgeronde units en de ribbelfronten, worden gemaakt van massief geselecteerd eikenhout. De rompen van de kasten, zijkanten van het tv-meubel, de gladde fronten en de rechte open units worden gemaakt van eikenfineer. De binnenkant van de units wordt gemaakt van gemelamineerd spaanplaat (met uitzondering van de open units).

Wordt er voor een accentkleur in metallic gekozen, zoals een lade, glad front of inzetbak, dan wordt deze in MDF gemaakt.







Inhoudsopgave

Stappenplan	6
Tv-units	8
Bovenbladen	9
Haardunits	10
Haardkasten	10
Wandkasten	12
Boekenplanken	13
Salontafels Diamond	15
Eetkamertafel Tender	18

Stappenplan

Stap 1: kies units

Stel je meubel samen door units te kiezen. Een tv-meubel bestaat uit minimaal een linker unit en een rechterunit. Maak het meubel breder door midden units toe te voegen.

De middelhoge kastjes zijn tegen elkaar aan, op te hangen. Op deze manier ontstaat een brede kast.

Voor het verwerken van een order is een Furnplan tekening verplicht.

Stap 2: kies bovenblad

Om de units van het tv-dressoir af te dekken, is het nodig om een bovenblad te kiezen. Tel de breedtes van de units bij elkaar op, en kies vervolgens het juiste bovenblad.

Stap 3: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde of geborstelde afwerking:

Geborstelde afwerking *alleen mogelijk bij de bovenbladen

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de bovenbladen van het meubel om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

(Bovenbladen met een geborstelde afwerking vallen altijd in prijsgroep C. M.u.v. kleuren uit categorie A, deze vallen met een geborstelde afwerking in prijscategorie B.)

Stap 4: kies kabeldoorvoerdop *Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder kabeldoorvoerdop

met zwarte kabeldoorvoerdop

met RVS kabeldoorvoerdop

positie(s):



Stap 5: kies tv-kolom *Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder tv-kolom

met tv-kolom, artikelnummer: TVK_____

positie:

Stap 6: kies verlichting *Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder verlichting

met 1 spotje

• Alle spotjes zijn mini-LED verlichting met dimbare trafo, zwart

• Verlichting wordt altijd ingefreesd

• Voor verlichting geldt een meerprijs (zie prijslijst)

Stap 7: kies kleur/afwerking haardkast en sokkel

HPL

MDF met RAL-kleur

MDF met grondverf *

- Beige Pietra Marble
- Brown Pietra Marble

- kies een RAL-kleur

* De haardkast/sokkel dient nog afgewerkt te worden

- Grondverf wit
- Grondverf middengrijs
- Grondverf zwart

Stap 8: kies hoogte haardkast *Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder paslint

- hoogte 158 cm t/m 198 cm
- maximale hoogte haardkast is plafondhoogte - 92 cm (bij sokkel van 25 cm hoog)

met paslint 40 cm hoog, alleen mogelijk bij MDF met grondverf


- hoogte incl. paslint 158 cm t/m 238 cm
- hoogte haardkast (incl. paslint) tot plafond = plafondhoogte - 52 cm (bij sokkel van 25 cm hoog)




Tv units

Units met glad front


→ 40 x 42 x 25 cm



JTL40B (unit links)




JTM40B (unit midden)




JTR40B (unit rechts)

Units met ribbel front


→ 40 x 42 x 25 cm



JTL40C (unit links)




JTM40C (unit midden)




JTR40C (unit rechts)

Units open, met vast schap

→ 80 x 42 x 25 cm




JTAL80A (unit (afgerond) links)




JTAR80A (unit (afgerond) rechts)

Units open, met vast schap


→ 80 x 42 x 25 cm



JTL80A (unit links)




JTM80A (unit midden)




JTR80A (unit rechts)

Units met glad front


→ 80 x 42 x 25 cm



JTL80B (unit links)




JTM80B (unit midden)




JTR80B (unit rechts)

Units met ribbel front


→ 80 x 42 x 1 25 cm



JTL80C (unit links)



JTM80C (unit midden)



JTR80C (unit rechts)

Overige stappen

Stap 2




Stap 3

Stap 4

Stap 5

Bovenbladen

Stap 1: kies lengte



JBBAL.80 Lengte 80 cm

JBBAL.120 Lengte 120 cm

JBBAL.160 Lengte 160 cm

JBBAL.200 Lengte 200 cm

JBBAL.240 Lengte 240 cm

JBBAL.280 Lengte 280 cm

JBBAL.320 Lengte 320 cm

JBBAL.360 Lengte 360 cm

JBBAR.80 Lengte 80 cm

JBBAR.120 Lengte 120 cm

JBBAR.160 Lengte 160 cm

JBBAR.200 Lengte 200 cm

JBBAR.240 Lengte 240 cm

JBBAR.280 Lengte 280 cm

JBBAR.320 Lengte 320 cm

JBBAR.360 Lengte 360 cm

JBBR.40 Lengte 40 cm

JBBR.80 Lengte 80 cm

JBBR.120 Lengte 120 cm

JBBR.160 Lengte 160 cm

JBBR.200 Lengte 200 cm

JBBR.240 Lengte 240 cm

JBBR.280 Lengte 280 cm

JBBR.320 Lengte 320 cm

JBBR.360 Lengte 360 cm

Stap 2: kies kleur

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen.

Stap 3: kies afwerking

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Stap 4: kies sierstrip *Meerprijs zie prijzenbrochure

Zonder sierstrip


Met sierstrip

- 1102, Mocca Metallic
- 1103, Copper Metallic
- 1104, Brass Gold Metallic
- 1105, Champagne Metallic


Haardunits

Units inclusief bovenblad voor haardkast JHK80

→ 86 x 42 x 27 cm




JHM86B (unit midden)




JHM86C (unit midden)

Units inclusief bovenblad voor haardkast JHK105

→ 111 x 42 x 27 cm



JHM111B (unit midden)



JHM111C (unit midden)

Overige stappen


Stap 3

Haardkasten

Haardkast met sokkel *incl. haard Vivente 75

Haardkast → 80 x 38

Sokkel → 80 x 38 x 25cm




JHK86

Haardkast met sokkel *incl. haard Vivente 100

Haardkast → 106 x 38

Sokkel → 106 x 38 x 1 25cm



JHK111

Overige stappen

Stap 7


Stap 8




Wandkasten

Wandkasten met open vak

→ 50 x 42 x 145 cm




JM1A



JM1B

Inzetbak t.b.v. JM1A en JM1B


→ 50 x 39 x 25 cm




JIB.50

Wandkasten met lade


→ 50 x 42 x 145 cm



JM1C



JM1D



JM1E

Overige stappen

Stap 3

Stap 6


Boekenplanken

✓ Kan per cm worden besteld

✓ Wordt geleverd incl. blinde bevestiging

✓ 25 cm diep

Stap 1: kies lengte



JBAL10.050	Lengte van 25 t/m 50 cm	JBAR10.050	Lengte van 25 t/m 50 cm	JBR10.050	Lengte van 25 t/m 50 cm
JBAL10.075	Lengte van 51 t/m 75 cm	JBAR10.075	Lengte van 51 t/m 75 cm	JBR10.075	Lengte van 51 t/m 75 cm
JBAL10.100	Lengte van 76 t/m 100 cm	JBAR10.100	Lengte van 76 t/m 100 cm	JBR10.100	Lengte van 76 t/m 100 cm
JBAL10.125	Lengte van 101 t/m 125 cm	JBAR10.125	Lengte van 101 t/m 125 cm	JBR10.125	Lengte van 101 t/m 125 cm
JBAL10.150	Lengte van 126 t/m 150 cm	JBAR10.150	Lengte van 126 t/m 150 cm	JBR10.150	Lengte van 126 t/m 150 cm
JBAL10.175	Lengte van 151 t/m 175 cm	JBAR10.175	Lengte van 151 t/m 175 cm	JBR10.175	Lengte van 151 t/m 175 cm
JBAL10.200	Lengte van 176 t/m 200 cm	JBAR10.200	Lengte van 176 t/m 200 cm	JBR10.200	Lengte van 176 t/m 200 cm
JBAL10.225	Lengte van 201 t/m 225 cm	JBAR10.225	Lengte van 201 t/m 225 cm	JBR10.225	Lengte van 201 t/m 225 cm
JBAL10.250	Lengte van 226 t/m 250 cm	JBAR10.250	Lengte van 226 t/m 250 cm	JBR10.250	Lengte van 226 t/m 250 cm
JBAL10.275	Lengte van 251 t/m 275 cm	JBAR10.275	Lengte van 251 t/m 275 cm	JBR10.275	Lengte van 251 t/m 275 cm
JBAL10.300	Lengte van 276 t/m 300 cm	JBAR10.300	Lengte van 276 t/m 300 cm	JBR10.300	Lengte van 276 t/m 300 cm

Stap 2: kies kleur

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen.


Stap 3: kies afwerking

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

De plankendragers kunnen op drie verschillende manieren versteld worden:

- De plankendragers kunnen van boven naar beneden worden bewogen, zodat u de boekenplank waterpas kunt maken.
- De plankendragers kunnen van links naar rechts bewogen worden, zodat u de boekenplank horizontaal kunt afstellen.
- Als laatste kan de hoek waarin de boekenplank staat aangepast worden.
- Draagkracht van boekenplank is 20 kg.







SALONTAFELS DIAMOND

Salontafels Diamond

Salontafels rond

38 cm hoog



Salontafel rond

5701.f.050 Ø 50 x H 38 cm



Salontafel rond

5701.f.070 Ø 70 x H 38 cm



Salontafel rond

5701.f.090 Ø 90 x H 38 cm

43 cm hoog



Salontafel rond

5702.f.050 Ø 50 x H 43 cm



Salontafel rond

5702.f.070 Ø 70 x H 43 cm



Salontafel rond

5702.f.090 Ø 90 x H 43 cm

43 cm hoog | met ribbel



Salontafel rond

5712.f.050 Ø 50 x H 43 cm



Salontafel rond

5712.f.070 Ø 70 x H 43 cm



Salontafel rond

5712.f.090 Ø 90 x H 43 cm

Overige stappen

Stap 3

Salontafels organisch

38 cm hoog



Salontafel organisch

5703.f.060

B 60 x D 40 x H 38 cm



Salontafel organisch

5703.f.075

B 75 x D 50 x H 38 cm

43 cm hoog



Salontafel organisch

5704.f.110

B 110 x D 65 x H 43 cm



Salontafel organisch

5704.f.130

B 130 x D 75 x H 43 cm

43 cm hoog | met ribbel



Salontafel organisch

5714.f.110

B 110 x D 65 x H 43 cm



Salontafel organisch


5714.f.130

B 130 x D 75 x H 43 cm


Overige stappen

Stap 3

Tafelblad Tender



Ton



2,7 cm dik blad

Stap 1: kies maatvoering

Genoest eikenhout

5038.r.120	Lengte van 111 t/m 120 cm
5038.r.130	Lengte van 121 t/m 130 cm
5038.r.140	Lengte van 131 t/m 140 cm
5038.r.150	Lengte van 141 t/m 150 cm
5038.r.160	Lengte van 151 t/m 160 cm
5038.r.170	Lengte van 161 t/m 170 cm
5038.r.180	Lengte van 171 t/m 180 cm
5038.r.190	Lengte van 181 t/m 190 cm
5038.r.200	Lengte van 191 t/m 200 cm
5038.r.220	Lengte van 201 t/m 220 cm
5038.r.240	Lengte van 221 t/m 240 cm
5038.r.260	Lengte van 241 t/m 260 cm
5038.r.280	Lengte van 261 t/m 280 cm
5038.r.300	Lengte van 281 t/m 300 cm

Geselecteerd eikenhout

5038.f.120	Lengte van 111 t/m 120 cm
5038.f.130	Lengte van 121 t/m 130 cm
5038.f.140	Lengte van 131 t/m 140 cm
5038.f.150	Lengte van 141 t/m 150 cm
5038.f.160	Lengte van 151 t/m 160 cm
5038.f.170	Lengte van 161 t/m 170 cm
5038.f.180	Lengte van 171 t/m 180 cm
5038.f.190	Lengte van 181 t/m 190 cm
5038.f.200	Lengte van 191 t/m 200 cm
5038.f.220	Lengte van 201 t/m 220 cm
5038.f.240	Lengte van 221 t/m 240 cm
5038.f.260	Lengte van 241 t/m 260 cm
5038.f.280	Lengte van 261 t/m 280 cm
5038.f.300	Lengte van 281 t/m 300 cm

- Bij standaard ton-vorm tafel geldt: de breedte is de helft van de lengte
- Afstand tussen de poten is max. 220 cm, bij een grotere afstand is een middenpoot of spansysteem noodzakelijk, dit geeft een meerprijs.

Stap 2: kies onderstel

Tafelpoot Tender

→ 130 x 80 x 74 cm
bladmaat 140 tot 200 cm



H12A

→ 170 x 88 x 74 cm
bladmaat 180 tot 240 cm



H12B

→ 230 x 88 x 74 cm
bladmaat 240 tot 300 cm



H12D

Stap 3: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad

Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.





kwiteit op maat

PrachtVuur Showroom
Edisonstraat 23B
8801 PN Franeker
T. +31 (0) 522 - 461656
info@prachtvuur.nl

www.prachtvuur.com